

## AVORIO



## **SCHEDA DATI**

- CARICO DI ROTTURA [UTS] A PRESSIONE	kg/cm <sup>2</sup>	89,4
- CARICO DI ROTTURA [UTS] DOPO CONGELAMENTO	kg/cm <sup>2</sup>	2110
- CARICO DI ROTTURA [UTS] A FLESSIONE	kg/cm <sup>2</sup>	20,1
- DILATAZIONE TERMICA LINEARE	mm/m°C	16
- COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACQUA	%	0,12
- RESISTENZA AGLI URTI	cm	0,3
- RESISTENZA ALL'ABRASIONE	mm	43
- PESO PER UNITÀ DI VOLUME	KG/m <sup>3</sup>	2710

## **SHOW ROOM**


Via Covetta, 1 54033 Avenza, Carrara

## **SEDE CENTRALE**

Via Covetta, 2 54030 Carrara (MS) Italy

Tel +39 0585 858494 / Fax +39 0585 52027 / E-mail: furrer@furrer.it





**SHOW ROOM** 

Via Covetta, 1 54033 Avenza, Carrara SEDE CENTRALE

Via Covetta, 2 54030 Carrara (MS) Italy

Tel +39 0585 858494 / Fax +39 0585 52027 / E-mail: furrer@furrer.it